

Met ingang van 1 januari 2014 heeft NBC het beheer van de databank SpecsPlaza overgenomen van het Productschap Akkerbouw. Daarmee zijn zowel de helpdesk als de backoffice van SpecsPlaza bij NBC ondergebracht. De huisstijl en het logo van SpecsPlaza zijn daarmee ook aangepast.

Nieuwsbrief 16 september 2014

Er is weer een aantal belangrijke zaken te melden over Specsplaza:

1. In verband met nieuwe wetgeving zijn we voornemens om op maandagochtend 3 november aanstaande om 10:00 uur 's ochtends een automatische omzetting van de allergenen "spelt" en "kamut" in bestaande specificaties uit te voeren en deze te vervangen door het allergeen "tarwe". Direct daarna zullen de allergenen "spelt" en "kamut" op niet-actief worden gezet. Daarna zijn deze allergenen niet meer zichtbaar in de schermen en worden nieuwe specificaties waarin spelt of kamut als allergeen voorkomt niet meer gevalideerd. Het allergeen spelt of kamut kan vanaf dat moment dus ook niet meer via XML worden ingestuurd. De definitieve bevestiging van dit voornemen volgt nog.
2. We zijn verheugd te kunnen melden dat het aantal bakkers met een abonnement op SpecsPlaza in de eerste 8 maanden na de overname met meer dan 15% is toegenomen.
3. Op 1 september 2014 is weer onderzocht of de actieve specificaties aan alle nieuwe verplichtingen voldoen. Alle leveranciers zijn individueel geïnformeerd over de resultaten van deze audit. We zijn verheugd te kunnen melden dat bij deze controle is gebleken dat de specificaties van 24 leveranciers voor 100% in orde waren. Dat betekent dat er in de afgelopen maand 6 nieuwe leveranciers aan de lijst toegevoegd konden worden (groen gedrukt). Het betreft de specificaties van:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ✓ AB Mauri (voorheen GB Plange) | ✓ Meneba |
| ✓ Akzo Nobel | ✓ Polak specerijen |
| ✓ Broer Bakkerijgrondstoffen | ✓ Procema |
| ✓ Buisman Ingrediënten | ✓ Prodilijn |
| ✓ CSM Benelux BV | ✓ VAMO producten voor de bakkerij BV |
| ✓ Dawn Foods | ✓ Van der Mey |
| ✓ Decora Food Products | ✓ Van der Pol en Zonen |
| ✓ Frizzy | ✓ VS Apple Industries |
| ✓ Goemans Versbakkerij | ✓ Waddenmolen 't Hoogeland (voorheen Ranks Meel) |
| ✓ Gourmand | ✓ Weko Eiproducten |
| ✓ Ireks | ✓ Zeelandia Doeleman |
| ✓ Krijger Molenaars | |
| ✓ Lodewijckx | |

4. Verder kunnen we melden dat er achter de schermen nog steeds hard gewerkt wordt om ook de overige specificaties 100% op orde te krijgen en dat de meeste leveranciers hiermee goede vorderingen maken.

Damco, Decom, Do-it, Dossche Mills en Klaas de Poel zijn inmiddels zo ver dat maximaal 1% van de specificaties nog afwijkingen vertoont.

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de vorderingen op de verschillende verplichte onderdelen:

	Aantal afwijkende specs 26 juni (%)	Aantal afwijkende specs 30 juni (%)	Aantal afwijkende specs 24 juli (%)	Aantal afwijkende specs 1 sept (%)
Gewichts % ingrediënten niet vermeld	549 (7)	547 (7)	470 (6)	419 (5)
Bronvermelding plantaardige olie/vet ontbreekt	1102 (15)	1102 (15)	660 (9)	541 (7)
Wettelijke suballergenen ontbreken	3365 (45)	1704 (23)	1013 (13)	800 (10)
LeDa allergenen ontbreken	3038 (40)	3028 (40)	1556 (21)	1150 (15)
Voedingswaarde: verplicht onderdeel ontbreekt	2697 (36)	2616 (35)	1920 (25)	1558 (20)
Totaal aantal actieve specificaties	7537	7527	7590	7704
Aantal actieve afwijkende specificaties	5378	4133	2530	1909

5. De volgende audit zal worden uitgevoerd op **donderdag 2 oktober**.
6. We zijn verder voornemens om de specificaties die begin november 2014 nog afwijkingen op de in de tabel vermelde onderdelen vertonen te **archiveren**. Dat betekent dat de betreffende specificaties pas weer gedownload kunnen worden uit SpecsPlaza op het moment dat ze worden aangepast en opnieuw gevalideerd door de leverancier, waarbij automatisch gecheckt wordt of alle verplichte velden zijn ingevuld.
7. De eenheden die vermeld staan in SpecsPlaza blijken niet altijd overeen te komen met wat in de praktijk gangbaar is. Zo is gebleken dat de eenheid voor zout vermeld staat in mg per 100 gram, terwijl zout op het etiket vermeld moet staan in g per 100 gram. Aanpassing van deze eenheid zou echter tot gevolg hebben dat wel de eenheid, maar niet de daarbij vermelde waarde wordt aangepast. Om die reden hebben we besloten de eenheid zo te laten staan en gebruikers hierop te wijzen. De bakkerijsoftware is immers in staat de waarde voor het etiket om te rekenen op basis van de informatie uit SpecsPlaza door de waarde uit SpecsPlaza door 1000 te delen. Aanpassing van deze eenheid zou bovendien tot gevolg hebben dat XML gebruikers hun software aan moeten passen.
8. Verder werd gemeld dat er een verkeerde eenheid bij het peroxidegetal stond. Deze eenheid was mmol/l terwijl het peroxidegetal uitgedrukt hoort te worden als milli-equivalent zuurstof per kg vet (mEq/kg). Omdat het hier ging om een foutieve eenheidsvermelding hebben we deze eenheid aangepast (maar niet de waarde).