

Nieuwsbrief 13 maart 2017

ALLE GEBRUIKERS

1. Eind februari 2017 waren er 1002 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 909 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 80 leveranciers met 1 of meer actieve specificaties en 11959 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van zaken eind februari is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje "Over SpecsPlaza – Wie doen er mee".
2. Eind mei 2017 is de volgende release van SpecsPlaza gepland. De volgende aanpassingen zijn voorzien en besproken met de Werkgroep SpecsPlaza:
 - a. Verplichte periodieke validatie van specificaties. Sommige specificaties in SpecsPlaza zijn al lange tijd niet herzien. Het komt regelmatig voor dat afnemers geconfronteerd worden met specificaties die meer dan 3 jaar oud zijn. De wens van de Werkgroep is dat specificaties minimaal eens in de 3 jaar door de leverancier opnieuw bekeken en geactualiseerd worden. Vanuit de standaarden (bijvoorbeeld BRC) is het ook een verplichting om specificaties eens in de drie jaar opnieuw op te vragen. Hiermee wordt geborgd dat de informatie actueel is.

Dit gaan we als volgt realiseren:

1. De einddatum van actieve specificaties wordt vermeld in het overzichtsscherm van productspecificaties en ook selecteerbaar gemaakt zodat specificaties op volgorde van oplopende einddatum kunnen worden geplaatst (oudste specificatie bovenaan).
2. In de regel bovenaan het productspecificaties overzicht wordt ook een kopje toegevoegd: "Verloopt binnen X maanden" (in overleg met de Werkgroep SpecsPlaza is besloten dat X=3).

Productspecificaties overzicht

Totaal: 11 Specificaties Actief: 9 Specificaties Niet actief: 2 Specificaties **Verloopt binnen X maanden:**

[Nieuwe productspecificatie](#) [Hergebruik bestaande specificatie](#)

Artikelnummer Artikelnaam

Einddatum

ARTIKELNUMMER	ARTIKELNAAM	DECLARATIENAAM	PRODUCENT / LAATSTE BEWERKER	ACTIEF_A	CONTROLE STATUS
3005001	Luctor	Broodverbetermiddel in pastavorm voor luxe broodsoorten	SPLDEMO	J	
3082402	Miranda	broodverbetermiddel	SPLDEMO	J	
3100503	Polvea Bruin	broodverbetermiddel	SPLDEMO	J	
3181302	Muffin luxe	Mix voor muffins	SPLDEMO	J	
3329501	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO	J	
123456	DEMO SPEC	Broodverbetermiddel	SPLDEMO	J	
NBC TOTAAL	XML-test artikel	Suikermix	SPLDEMO	J	
12121	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO	J	
DIRA04000002	Framboos Willametta Gans Neutraal	Framboos	Dirafrost Lummen (Be)	J	
23460	Appelflap gesuikerd 48ST	appelflap	SPLDEMO	N	
12121.2	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO	N	

3. De afnemer kan de specificaties nu al op einddatum selecteren

The screenshot shows the SpecsPlaza website interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Afnemers', and 'Leverancier' tabs. Below the navigation bar, there is a search area with fields for 'Artikelnummer', 'Artikelnaam', and 'Leverancier', and buttons for 'Zoek' and 'Wis'. A 'Print geselecteerde pdf specificaties' button is also visible. The main content area displays a table with the following columns: ARTIKELNUMMER, ARTIKELNAAM, DECLARATIENAAM, BEDRIJFSNAAM, VERSIE, INGANGSDATUM, EINDDATUM, ACTIEF, and NIEUW. The table contains three rows of data.

ARTIKELNUMMER	ARTIKELNAAM	DECLARATIENAAM	BEDRIJFSNAAM	VERSIE	INGANGSDATUM	EINDDATUM	ACTIEF	NIEUW
3070	Worstenbroodje 95 gram de Haas	Worstenbroodje 95 gram Bakkerij de Haas	Kuma Eersel BV	1	08-10-2014		J	
3070	Worstenbroodje 95 gram de Haas	Worstenbroodje 95 gram Bakkerij de Haas	Kuma Eersel BV	2	08-10-2014		N	
<input type="checkbox"/> 701-1930	<input type="checkbox"/> Stromboli 25 kg	Meergranen Donker	Bake-Performance	5	01-09-2012	01-05-2017	J	

4. De validatiedatum wordt al automatisch ingevuld op het moment dat een specificatie gevalideerd wordt.
 5. Script en aanpassing SpecsPlaza: einddatum wordt automatisch ingesteld op 3 jaar na de validatiedatum als deze niet door de leverancier wordt of is ingevuld.
 6. Als de einddatum in bestaande specificaties is gevuld, vindt automatische controle plaats en evt. aanpassing als einddatum > 3 jaar na validatiedatum is ingesteld.
 7. De aangepaste einddatum is tenminste 6 maanden na uitvoering van het script zodat leveranciers voldoende tijd krijgen de specificaties waar nodig opnieuw te valideren (dus daarmee wordt voorkomen dat specificaties als gevolg van uitvoering van het script direct op niet-actief worden gezet).
 8. Voor XML moet een einddatum worden ingestuurd of anders wordt deze automatisch gegenereerd.
 9. Als de ingestuurde datum >3 jaar na validatiedatum is, dan wordt deze automatisch gecorrigeerd.
 10. Als de einddatum meer dan een jaar verlopen is worden specificaties automatisch in het archief geplaatst.
- b. Als er een LEDA allergeen aan een ingrediënt uit de nomenclatuurlijst is gekoppeld wordt dit op artikelniveau automatisch aangevinkt op het moment dat de leverancier het ingrediënt selecteert. De leverancier kan het allergeen handmatig uitzetten wanneer het niet van toepassing is (invulhulp leveranciers).
- c. Artikelnamen zullen door de leverancier zelf aangepast kunnen worden en daarbij kan dan een wijzigingsdatum in gevuld worden zodat het voor de afnemers duidelijk is sinds wanneer de nieuwe naam wordt gehanteerd. Nu kunnen artikelnamen alleen door de beheerder worden aangepast op verzoek van de leverancier. Declaratienamen zijn en blijven alleen aanpasbaar door de beheerder i.v.m. controle op het voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
- d. Een grote leverancier van bakkerijgrondstoffen wil het aantal karakters dat beschikbaar is voor het veld "Bereidingsinstructie" graag uitbreiden van 500 naar minimaal 670 karakters omdat de huidige ruimte onvoldoende is voor sommige (bestaande) specificaties.

Dit gaan we als volgt realiseren:

11. De beschikbare ruimte wordt tot 1500 tekens uitgebreid.
 12. Ook via XML insturen van dit aantal karakters is mogelijk.
- e. Informatie over afwezigheid van allergenen wordt ook altijd via XML uitgestuurd. Een XML-gebruiker heeft geconstateerd dat wanneer een specificatie wordt opgehaald van leveranciers die via XML insturen er voor wat betreft de wettelijke allergenen alleen informatie wordt uitgestuurd over de in het artikel aanwezige allergenen. In de PDF van de betreffende specificatie wordt expliciet aangegeven of deze allergenen aan- of afwezig zijn. De wens is dat informatie over de afwezigheid van wettelijke allergenen ook in de XML wordt meegestuurd. Dat gebeurt al met specificaties die via het scherm zijn ingevoerd.
- f. Exclusiviteit accountgegevens. Momenteel is het zo dat er een gebruiker op meerdere computers tegelijk ingelogd kan zijn. Dat betekent ook dat meerdere gebruikers tegelijkertijd onder dezelfde accountnaam op SpecsPlaza ingelogd kunnen zijn. Dat is een situatie welke niet wenselijk wordt geacht. Hierdoor is namelijk niet altijd duidelijk welke gebruikers onder welke naam inloggen. De servicedesk kan op naam van een klant meerdere accounts aanmaken zodat het ook niet nodig is om meerdere mensen tegelijkertijd met eenzelfde gebruikersnaam en wachtwoord in SpecsPlaza toe te laten.

Dit gaan we als volgt realiseren:

13. Bij inloggen wordt het ingelogde gebruikersaccount vastgelegd: datumtijd + sessieID.
14. Bij iedere call naar de applicatie (vanuit de browser) wordt de datumtijd gemuteerd.
15. Op het moment dat iemand met hetzelfde account (gebruikersnaam) probeert in te loggen krijgt de tweede inlogger een melding "U kunt niet inloggen, er is al iemand ingelogd met dit account".
16. Als die andere gebruiker op dit account meer dan 30 minuten niets gedaan heeft (dus de datumtijd ligt meer dan 30 minuten voor het inloggen van de andere gebruiker), dan mag de tweede inlogger wel inloggen (de eerste wordt dan als het ware overruled). Op deze manier kan er altijd maar 1 account ingelogd zijn en kan een bepaalde gebruiker wel vanaf verschillende plekken in SpecsPlaza inloggen.
17. Deze beperking betekent vanzelfsprekend niet dat meerdere gebruikers van eenzelfde softwarepakket niet meer tegelijkertijd zouden kunnen inloggen.

AFNEMERS (BAKKERIJEN)

3. Vergeet niet om uw software tijdig te updaten zodat u gebruik kunt maken van nieuwe functionaliteiten en de communicatie met SpecsPlaza up-to-date blijft.

XML-GEBRUIKERS

4. Tot aan de volgende release van SpecsPlaza worden twee 'endpoints' ondersteund (één voor het oude en één voor het nieuwe bericht). XML gebruikers hebben hierdoor voldoende tijd om de release van november 2016 te implementeren. Met de voorjaarsrelease van 2017 zal het oude 'endpoint' beëindigd worden.