

Nieuwsbrief 17 mei 2019

ALLE GEBRUIKERS

1. Zonder tegenbericht zal op **donderdagochtend 23 mei 2019** de vernieuwde versie van de database worden overgezet. Naar verwachting zullen als gevolg hiervan zowel de web applicatie als de web services tussen 9:00 en 10:00 tijdelijk niet beschikbaar zijn.
2. De aanpassingen die zijn voorzien, zijn in de nieuwsbrief van 26 maart jl. besproken.
3. De toelichting voor het wettelijke allergeen TARWE (namelijk dat dit allergeen ook betrekking heeft op spelt en khorasantarwe) is reeds ingevoerd in SpecsPlaza zodat deze nu in alle schermen te zien is. Deze toelichting verduidelijkt de Europese wetgeving.
4. Omdat de verplichting op vermelding van LEDA allergenen komt te vervallen en de LEDA allergenen niet langer in de schermen vermeld zullen worden, is bij het allergeen MELK nu aangegeven dat dit ook betrekking heeft op lactose. Bij het ingrediënt lactose wordt tot aan de nieuwe release namelijk verwezen naar zowel het allergeen melk als het LEDA allergeen lactose. In de Europese Verordening voedselinformatie (1169/2011) staat bij het allergeen melk en producten op basis van melk ook "(inclusief lactose)".
5. Er bestaat in de praktijk nog steeds verwarring over de declaratie van zout in de voedingswaardetabel. De voedingswaardedeclaratie van zout gaat over zoutequivalenten en niet over toegevoegd zout. De hoeveelheid zout(equivalenten) - uitgedrukt als de hoeveelheid keukenzout oftewel NaCl - wordt berekend als de hoeveelheid natrium in g/100 gram x 2,5.
De in het product aanwezige hoeveelheid natrium moet door de leverancier verplicht ingevuld worden in SpecsPlaza in mg/100g vanwege het feit dat we dan een zo klein mogelijke afrondingsfout krijgen voor de berekening van de hoeveelheid zoutequivalenten en om leveranciers er bewust van te maken dat ook andere natrium bevattende ingrediënten (bijvoorbeeld E-nummers met natrium) invloed hebben op het te declareren zoutgehalte van het product. De gedeclareerde hoeveelheid natrium en de gedeclareerde hoeveelheid zout (als ze beide worden gedeclareerd) moeten dus altijd met elkaar in overeenstemming zijn. In SpecsPlaza hebben we om die reden een tool voor leveranciers op de zoutregel waarmee men de hoeveelheid zoutequivalenten uit de hoeveelheid natrium kan berekenen.

Natrium	2,0	mg/100g
Zout	5,0	mg/100g

De bakkerijsoftware kan met behulp van de receptuur van de bakker en de door de leverancier gedeclareerde hoeveelheid natrium dus ook berekenen welke waarde moet worden gedeclareerd voor de hoeveelheid zout in het bakkerijproduct (in g/100 g).

6. Eind april 2019 waren er 949 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 866 bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 65 leveranciers met 1 of meer actieve specificaties en 11974 actieve specificaties. Het overzicht van leveranciers met 5 of meer actieve specificaties in SpecsPlaza eind april, is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje "Wie doen er mee".

LEVEANCIERS

- Minimaal eens per 3 jaar moet een specificatie opnieuw worden beoordeeld en gevalideerd omdat de einddatum anders verstrijkt. Drie maanden voordat de einddatum verstrijkt wordt dit getoond in het overzichtsscherm van de productspecificaties.

INGREDIËNTENDATABANK

Home Afnemers Leverancier Welkom bij SpecsPlaza SPLDEMO SPLDEMO Uitloggen

Productspecificaties overzicht

Totaal: 12 Specificaties Actief: 7 Specificaties Niet actief: 5 Specificaties Verloopt binnen 3 maanden: 0 Specificaties

Nieuwe productspecificatie Hergebruik bestaande specificatie

Artikelnummer Artikelnaam Zoek Wis

ARTIKELNUMMER	ARTIKELNAAM	DECLARATIENAAM	PRODUCT / LAATSTE BEWERKER	EINDDATUM	ACTIEF	CONTROLE STATUS
123456	DEMO SPEC	broodverbetermiddel	SPLDEMO	31-01-2020	N	

Specificaties waarvan de einddatum verstreken is krijgen de status "Niet-actief" en dat betekent richting afnemers dat de informatie niet door de leverancier geborgd is en dus niet betrouwbaar. We zien momenteel een afname van het aantal actieve specificaties in SpecsPlaza en dit wijst er op dat de actualiteit van een aantal specificaties niet voldoende geborgd is. Let er dus op dat uw specificaties opnieuw gevalideerd worden voordat de einddatum verstrijkt.

- Verouderde versies van productspecificaties kunt u verwijderen en ook kunt u producten uit het archief verwijderen. Dit kan alleen via de schermen worden geregeld, dus niet elektronisch. In het menu "Producten" staat bij het overzicht van de "versies" van een bepaald product een knop "oudere versies verwijderen".

INGREDIËNTENDATABANK

Home Afnemers

Productversie overzicht

Naar productspecificaties overzicht

Artikelnummer 123456 Artikelnaam DEMO SPEC

View Update Delete Verpakkingen **Versies**

Nieuwe productversie als kopie van laatste versie Nieuwe versie zonder declaraties

Toon alléén laatste 3 versies **Oudere versies verwijderen**

VERSIE	INGANGSDATUM	EINDDATUM
Versie 5	14-03-2014	31-01-2020
Versie 4	14-03-2014	31-01-2020
Versie 3	14-03-2014	30-01-2017

Door hierop te klikken blijven alleen de 3 meest recente versies van een specificatie behouden. Verder is in het menu "Producten archief" ook een knop opgenomen om geselecteerde productspecificaties te verwijderen. Het verwijderen van verouderde informatie komt de snelheid van de database ten goede.

INGREDIËNTENDATABANK

Home Afnemers Leverancier

Productspecificaties archief

Artikelnummer Artikelnaam Zoek Wis

	ARTIKELNUMMER	ARTIKELNAAM	DECLARATIENAAM	PRODUCT / LAATSTE BEWERKER
<input checked="" type="checkbox"/>	00000	Appelflap gesuikerd 48ST	appelflap	SPLDEMO
<input type="checkbox"/>	12121	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO
<input checked="" type="checkbox"/>	12121.2	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO
<input checked="" type="checkbox"/>	12121.3	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO
<input type="checkbox"/>	23460	Appelflap gesuikerd 48ST	appelflap	SPLDEMO
<input type="checkbox"/>	3082402	Miranda	broodverbetermiddel	SPLDEMO
<input type="checkbox"/>	3329501	Eierkoekmix	Mix voor eierkoeken	SPLDEMO

Verwijder geselecteerde productspecificaties

XML-GEbruikers

9. De nieuwe release van SpecsPlaza is geplaatst in de testomgeving. Met behulp van een testaccount kunt u nagaan of uw software problemen ondervindt met het insturen dan wel ophalen van gegevens uit de database. XML gebruikers (softwareleveranciers en leveranciers van bakkerijgrondstoffen die gegevens via XML insturen) hebben via de mail informatie ontvangen hoe een testaccount te activeren.
- LEDA-allergenen worden niet meer gebruikt in SpecsPlaza. Als de ingestuurde XML nog codes voor LEDA-allergenen bevat, wordt de specificatie wel verwerkt, maar de informatie van de LEDA-allergenen wordt genegeerd. Bij het opvragen van een specificatie wordt geen informatie meer uitgestuurd over LEDA-allergenen.
 - Het toegestane maximum voor het aantal karakters voor de beschrijving van de waarde van een sensorisch kenmerk wordt uitgebreid van 35 tot 250. Dit kenmerk kan niet worden ingestuurd, maar wel worden opgehaald via XML. Van onderdeel foodAndBeverageSensorialInformation, sub sensorialValueNL is de veldlengte dus opgehoogd van 35 naar 250 karakters.
 - Beide wijzigingen zijn doorgevoerd in CatalogueItemNotification3.xsd